

RIG5.ZO.271.22.2023.JG

Hyżne 22.06.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Hyżne 36-024 Hyżne 103 tel. (017)172304580, fax (017) 172295001 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na usługi o wartości poniżej 130 000 zł netto pod nazwą: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych przy drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Hyżne zgodnie z poniższym zestawieniem.

Część I Roboty w zakresie rowów

Część II Wyrównanie i uporządkowanie działki 780/3 w Brzezówce

Część III Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1 - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Szklary na 2023 r.

Część IV Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Hyżne na 2023 r.

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I Roboty w zakresie rowów

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1. Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka k. P. Chochrka – zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Brzezówka na 2023 r.

- Roboty ziemne;
- Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi szer. 50 cm na ławie betonowej gr. 10 cm;
- Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40 lub podobne wraz z kołkowaniem płyt;
- Podbicie betonem kręgu przepustowego fi 60 betonowego w celu jego stabilizacji wraz z uszczelnieniem połączeń między kręgami trzech ostatnich kręgów;
- Umocnienie rowu korytkami skarpowymi na ławie betonowej gr. 10 cm.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Zadanie 2. Modernizacja odcinka drogi zlokalizowanej na dz. nr 1255 w m. Hyżne

- Rozbiórkę istniejącego umocnienia z elementów betonowych wraz z wywozem gruzu na wskazane miejsce do 5 km;
- Roboty ziemne z odwozem urobku;
- Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi szer. ok 60 cm i wysokości min. 30 cm (lub zbliżone) na ławie betonowej gr. 10 cm;
- Uzupelnienie pobocza kruszywem.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Zadanie 3. Modernizacja odcinka drogi na Skotnik w m. Hyżne

- Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm;
- Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy na gł. 25 cm wraz z wywozem gruzu na wskazane miejsce do 0,5 km;
- Roboty ziemne - formowanie koryta rowu oraz odmulenie odcinka rowu wraz z odwozem urobku do 2 km;
- Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi szer. ok 50 cm i wysokości min. 20 cm (lub zbliżone) na ławie betonowej gr. 10 cm;
- Montaż korytka dwugarbnego przejezdneho na ławie betonowej gr. 10 cm;
- Rozbiórka istniejącego utwardzenia - dojścia z kostki betonowej;
- Montaż obrzeża betonowego 6x20 cm wraz z wykonaniem rowków i ławy betonowej;
- Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego gr. 10 cm (na montowanym korytku dł. 1,5 m wykonać przykrycie np. z blachy);
- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm;
- Uzupelnienie pobocza kruszywem.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Część II Wyrównanie i uporządkowanie działki 780/3 w Brzezówce

Zakres prac obejmuje:

- Roboty ziemne - korytowanie na gł. 50 cm wraz załadunkiem i odwozem ok. 80 % urobku do 2 km (gruntu i gruzu), pozostała część do wbudowania na miejscu, profilowanie dna i skarpy rowu;
- Roboty ziemne - niwelacja terenu gruntem nasypowym wraz z zagęszczeniem warstwy gr. 35 cm do współczynnika $I_s \geq 0,95$ grunt z dokopu pozyskanego własnym staraniem Wykonawcy;
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego śr. gr. 10 cm

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Część III Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1 - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Szklary na 2023 r.

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1. Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 2057

- Wbudowanie kruszywa łamanego - poprawa przejezdności istniejącej nawierzchni.

Zadanie 2. Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 856/1

- Wbudowanie kruszywa łamanego - poprawa przejezdności istniejącej nawierzchni,
- Montaż korytek przejezdnych w istniejącej nawierzchni tłuczniowej.

Zadanie 3. Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 1598

- Rozbiórkę istniejącego przepustu z kręgów betonowych fi 40 wraz zacięciem i rozbiórką nawierzchni bitumicznej i podbudowy tłuczniowej, z utylizacją urobku;

- Wykonanie ławy żwirowej gr. 15 cm;
- Montaż przepustów rurowych fi 40 PCV - SN-8 wraz z zasypką z materiału sypkiego;
- Montaż ścianek betonowych prefabrykowanych fi 40;
- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej śr. gr. 15 cm;
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5 cm.

Zadanie 4. Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 1059 i 1029/1

- Wbudowanie kruszywa łamanego - poprawa przejezdności istniejącej nawierzchni.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Część IV Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego

w sołectwie Hyżne - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Hyżne na 2023 r.

Zakres prac obejmuje:

- Rozbiórkę istniejącego umocnienia nawierzchni z elementów betonowych wraz z przygotowaniem do ponownego budowania;
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm;
- Montaż korytek betonowych szer. 50 cm na ławie betonowej gr. 10 cm - materiał Inwestora
- w kalkulacji należy ująć załadunek i transport z m. Hyżne na plac budowy do 4 km;
- Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych otworowych na podsypce piaskowo-cementowej gr. 6 cm - materiał Inwestora - w kalkulacji należy ująć załadunek i transport z m. Hyżne na plac budowy do 6,5 km.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

W wycenie należy ująć wszelkie koszty materiałowo - sprzętowe do kompleksowego wykonania zadania.

Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz ilość został określony w załączniku – kosztorys ofertowy.

3. Szczegółowy zakres prac opisany jest w projekcie umowy wraz z załącznikami.

II. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1. Oferta podlegać będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 - 2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 - 3) złożenie więcej niż jednej oferty

III. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTÓW (odrębnie na każdą część zamówienia).

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Cena – waga 100% = 100 pkt

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.

3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi: 100 pkt.

4. Kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom punkty przyznawane będą według następujących zasad:

- 1) Cena (C) – max 100 pkt

Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – przyznane punkty w ramach kryterium cena

C_n – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

C_o – cena (brutto) oferty ocenianej

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty to cena brutto (odrębnie na każdą część zamówienia).
2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania całości zamówienia. Cena podana w sposób określony w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową oferty należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
4. Wykonawca określi w ofercie ryczałtową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (obejmującą rzeczywistą stawkę podatku od towaru i usług VAT, stosowaną w obrocie gospodarczym dla danego przedmiotu zamówienia) podając ją w zapisie liczbowym i słownie. W przypadku osób składających ofertę, które nie prowadzą działalności gospodarczej, z którymi Zamawiający zawrze umowę cywilno – prawną/ umowę zlecenie lub umowę o dzieło/ w cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z wypłatą wynagrodzenia – w tym m.in. składki na ubezpieczenie społeczne

- jakie Zamawiający poniesie na realizację tego zamówienia.,
5. Cenę oferty należy podać w PLN (odrębnie na każdą część zamówienia). Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być przedstawiona w języku polskim.
4. **UWAGA. Do oferty należy złożyć kosztorys ofertowy który stanowi załącznik do zapytania ofertowego (w zależności od składanej części)**
5. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane -zostaną zwrócone bez otwierania.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa z dniem **30.06.2023 r. do godz. 08:00**.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty e-mailem na adres j.groszek@hyzne.pl. Ofertę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres: Zamawiającego

Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne (sekretariat) lub na adres j.groszek@hyzne.pl

VI. ROZSTRZYGNĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawcy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w formie elektronicznej

VII. INNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem:
 - a) obowiązku wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
3. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r. poz 1710 ze zm.)
4. Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
 - Joanna Groszek tel.172304580 email: j.groszek@hyzne.pl – sprawy proceduralne
 - Paweł Fudali tel.172304566 email: p.fudali@hyzne.pl – sprawy merytoryczne

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Projekty umów wraz z załącznikami
4. Kosztorys ofertowy – dla 4 części

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

FORMULARZ OFERTOWY

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku szkoły podstawowej w m. Brzezówka w ramach zadania pn.: **Wykonanie robót drogowych przy drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Hyżne**

Część I Roboty w zakresie rowów

Część II Wyrównanie i uporządkowanie działki 780/3 w Brzezówce

Część III Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1 - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szklary na 2023 r.

Część IV Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Hyżne na 2023 r.

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

NIP:

Regon:

tel. kontaktowy:

e-mail:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Część I Roboty w zakresie rowów

Wartość netto: zł

(słownie złotych:)

Podatek VAT: % wartość: zł

(słownie złotych:

.....)

Wartość brutto: zł

(słownie złotych:)

LP.	Zakres prac	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka k. P. Chochrka – zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezówka na 2023 r.			
2	Modernizacja odcinka drogi zlokalizowanej na dz. nr 1255 w m. Hyżne			
3	Modernizacja odcinka drogi na Skotnik w m. Hyżne			
RAZEM				

UWAGA. Do oferty należy złożyć kosztorys ofertowy który stanowi załącznik do zapytania oferowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Część II Wyrównanie i uporządkowanie działki 780/3 w Brzezówce

- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szklary na 2023 r.

Wartość netto: zł

(słownie złotych:

.....)

Podatek VAT: % wartość: zł

(słownie złotych:

.....)

Wartość brutto: zł

(słownie złotych:)

UWAGA. Do oferty należy złożyć kosztorys ofertowy który stanowi załącznik do zapytania oferowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Część III Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1

- zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Hyżne na 2023 r.

Wartość netto: zł

(słownie złotych:

.....)

Podatek VAT: % wartość: zł

(słownie złotych:

.....)

Wartość brutto: zł

(słownie złotych:)

LP.	Zakres prac	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 2057			
2	Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 856/1			
3	Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 1598			
4	Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 1059 i 1029/1			
RAZEM				

UWAGA. Do oferty należy złożyć kosztorys ofertowy który stanowi załącznik do zapytania ofertowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Część IV Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Hyżne na 2023 r.

Wartość netto: zł

(słownie złotych:

.....)

Podatek VAT: % wartość: zł

(słownie złotych:)

Wartość brutto: zł

(słownie złotych:)

UWAGA. Do oferty należy złożyć kosztorys ofertowy który stanowi załącznik do zapytania oferowego

Uwaga: W przypadku osób składających ofertę, które nie prowadzą działalności gospodarczej, z którymi Zamawiający zawrze umowę cywilno – prawną / umowę zlecenie lub umowę o dzieło/ w cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z wypłatą wynagrodzenia – w tym m.in. składki na ubezpieczenie społeczne jakie Zamawiający poniesie na realizację tego zamówienia.

1. Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy oraz, że oferowane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Przedmiot zamówienia zobowiązuję/emy się zrealizować w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i nie zgłaszam/y do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że akceptuję/emy przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia.
5. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem.
6. Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
7. Posiadam/y niezbędną wiedzę oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonywania usługi.
8. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

9. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
10. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy.
11. Uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Świadomy/a/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/emy, iż dane zawarte w ofercie oraz załącznikach są zgodne z prawdą.
14. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Miejscowość i data:.....

.....
Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Koszty Ofertowy					
Roboty w zakresie rowów					
1. Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka k. P. Chochrka (rów pomiędzy ogrodzeniami, utrudniony dostęp)					
1	Roboty ziemne - odmulenie i formowanie koryta rowu wraz rozplantowaniem urobku na miejscu - 0,1 m3/mb - ręcznie	50,00	m		0,00
2	Roboty ziemne - niwelacja terenu wraz z zasypaniem wywry, materiał wykonawcy z dowozu - wbudowanie ręcznie 50*0,6*0,3	9,00	m3		0,00
3	Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi szer. 50 cm na ławie betonowej gr. 10 cm	50,00	mb		0,00
4	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40 lub podobne wraz z kołkowaniem płyt (min. 2 kołki na płytę) 52*0,4*2	41,60	m2		0,00
5	Podbicie betonem kręgu przepustowego fi 60 betonowego w celu jego stabilizacji wraz z uszczelnieniem połączeń między kręgami trzech ostatnich kręgów	1,00	kpl		0,00
6	Umocnienie rowu korytkami skarpowymi na ławie betonowej gr. 10 cm	2,00	mb		0,00
suma					0,00
2. Modernizacja odcinka drogi zlokalizowanej na dz. nr 1255 w m. Hyżne					
1	Rozbiórka istniejącego umocnienia z elementów betonowych wraz z wywozem gruzu na wskazane miejsce do 5 km	46,00	m		0,00
2	Roboty ziemne - formowanie koryta rowu oraz odmulenie odcinka rowu wraz z odwozem urobku do 2 km 46*1*0,15+65*0,6*0,1	10,80	m3		0,00
3	Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi szer. ok 60 cm i wysokości min. 30 cm (lub zbliżone) na ławie betonowej gr. 10 cm	46,00	m		0,00
4	Uzupełnienie pobocza kruszywem 46*0,3*0,1+2*65*0,3*0,05	3,33	m3		0,00
suma					0,00
3. Modernizacja odcinka drogi na Skotnik w m. Hyżne					
1	Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm 2*8	16,00	m		0,00
2	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy na gł. 25 cm wraz z wywozem gruzu na wskazane miejsce do 0,5 km 8*0,4	3,20	m2		0,00
3	Roboty ziemne - formowanie koryta rowu oraz odmulenie odcinka rowu wraz z odwozem urobku do 2 km 30*1*0,35	10,50	m3		0,00
4	Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi szer. ok 50 cm i wysokości min. 20 cm (lub zbliżone) na ławie betonowej gr. 10 cm	30,00	m		0,00
5	Montaż korytka dwugarbnego przejezdneho na ławie betonowej gr. 10 cm	8,00	m		0,00
6	Rozbiórka istniejącego utwardzenia - dojścia z kostki betonowej	1,00	m2		0,00
7	Montaż obrzeża betonowego 6x20 cm wraz z wykonaniem rowków i ławy betonowej	4,50	m		0,00
8	Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego gr. 10 cm (na montowanym korytku dł. 1,5 m wykonać przykrycie np. z blachy)	2,25	m2		0,00
9	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm	2,25	m2		0,00
10	Uzupełnienie poboczki kruszywem	5,60	m2		0,00
suma					0,00
Podsumowanie			Brutto		0,00

Kalkulacja zawiera wszelkie koszty materiałowo- sprzętowe do kompleksowego wykonania zadania.

.....
Wykonawca

Kosztorys Ofertowy**Wyrównanie i uporządkowanie działki 780/3 w Brzezówce**

1	Roboty ziemne - korytowanie na gł. 50 cm wraz załadunkiem i odwozem ok. 80 % urobku do 2 km (gruntu i gruzu), pozostała część do wbudowania na miejscu, profilowanie dna i skarpy rowu	206,25	m3		0,00
2	Roboty ziemne - niwelacja terenu gruntem nasypowym wraz z zagęszczeniem warstwy gr. 35 cm do współczynnika $I_s \geq 0,95$ grunt z dokopu pozyskanego własnym staraniem Wykonawcy	144,38	m3		0,00
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego śr. gr. 10 cm	35,75	m2		0,00
				suma	0,00
Podsumowanie				Brutto	0,00

Kalkulacja zawiera wszelkie koszty materiałowo- sprzętowe do kompleksowego wykonania zadania.

.....
Wykonawca

Kosztorys Ofertowy					
Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1					
1. Droga 2057					
lp	Zakres prac	ilość	jednostka	cena jedn.	suma zł brutto
1	Wbudowania kruszywa łamanego - poprawa przejezdności istniejącej nawierzchni	10,00	m3		0,00
suma					0,00
2. Droga 856/1					
lp	Zakres prac	ilość	jednostka	cena jedn.	suma zł brutto
1	Wbudowania kruszywa łamanego - poprawa przejezdności istniejącej nawierzchni	40,00	m3		0,00
2	Montaż korytek przejezdnych w istniejącej nawierzchni tłuczniowej	4,00	mb		0,00
suma					0,00
3. Droga 1598					
1	Rozbiórka istniejącego przepustu z kręgów betonowych fi 40 wraz zacięciem i rozbiórką nawierzchni bitumicznej i podbudowy tłuczniowej, z utylizacją urobku	6,00	m		0,00
2	Wykonanie ławy żwirowej gr. 15 cm	0,53	m3		0,00
3	Montaż przepustów rurowych fi 40 PCV - SN-8 wraz z zasypką z materiału sypkiego	6,00	mb		0,00
4	Montaż ścianek betonowych prefabrykowanych fi 40	2,00	szt		0,00
5	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej śr. gr. 15 cm	9,00	m2		0,00
6	Wykonanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5 cm	9,00	m2		0,00
suma					0,00
4. Droga 1059 i 1029/1					
1	Wbudowania kruszywa łamanego - poprawa przejezdności istniejącej nawierzchni	20,00	m3		0,00
suma					0,00
Podsumowanie				Brutto	0,00

Kalkulacja powinna zawierać wszelkie koszty materiałowo- sprzętowe do kompleksowego wykonania zadania.

.....
Wykonawca

Kosztorys Ofertowy					
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne					
1	Rozbiórka istniejącego umocnienia nawierzchni z elementów betonowych wraz z przygotowaniem do ponownego budowania	10,00	m2		0,00
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm	26,00	m3		0,00
3	Montaż korytek betonowych szer. 50 cm na ławie betonowej gr. 10 cm - materiał Inwestora - w kalkulacji należy ująć załadunek i transport z m. Hyżne na plac budowy do 4 km	100,00	mb		0,00
4	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych otworowych na podsypce piaskowo-cementowej gr. 6 cm - materiał Inwestora - w kalkulacji należy ująć załadunek i transport z m. Hyżne na plac budowy do 6,5 km	150,00	m2		0,00
suma					0,00
Podsumowanie				Brutto	0,00

Kalkulacja zawiera wszelkie koszty materiałowo- sprzętowe do kompleksowego wykonania zadania.

.....
Wykonawca

Rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych przy drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Hyżne zgodnie z poniższym zestawieniem.

Część I Roboty w zakresie rowów

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1. Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka k. P. Chochrka – zadanie finansowane z Funduszu Sołectwa Sołectwa Brzezówka na 2023 r.

- Roboty ziemne;
- Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi szer. 50 cm na ławie betonowej gr. 10 cm;
- Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40 lub podobne wraz z kołkowaniem płyt;
- Podbicie betonem kręgu przepustowego fi 60 betonowego w celu jego stabilizacji wraz z uszczelnieniem połączeń między kręgami trzech ostatnich kręgów;
- Umocnienie rowu korytkami skarpowymi na ławie betonowej gr. 10 cm.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Zadanie 2. Modernizacja odcinka drogi zlokalizowanej na dz. nr 1255 w m. Hyżne

- Rozbiórkę istniejącego umocnienia z elementów betonowych wraz z wywozem gruzu na wskazane miejsce do 5 km;
- Roboty ziemne z odwozem urobku;
- Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi szer. ok 60 cm i wysokości min. 30 cm (lub zbliżone) na ławie betonowej gr. 10 cm;
- Uzupelnienie pobocza kruszywem.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Zadanie 3. Modernizacja odcinka drogi na Skotnik w m. Hyżne

- Cięcie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm;
- Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy na gł. 25 cm wraz z wywozem gruzu na wskazane miejsce do 0,5 km;
- Roboty ziemne - formowanie koryta rowu oraz odmulenie odcinka rowu wraz z odwozem urobku do 2 km;
- Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi szer. ok 50 cm i wysokości min. 20 cm (lub zbliżone) na ławie betonowej gr. 10 cm;
- Montaż korytka dwugarbnego przejezdnego na ławie betonowej gr. 10 cm;
- Rozbiórka istniejącego utwardzenia - dojścia z kostki betonowej;
- Montaż obrzeża betonowego 6x20 cm wraz z wykonaniem rowków i ławy betonowej;
- Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego gr. 10 cm (na montowanym korytku dł. 1,5 m wykonać przykrycie np. z blachy);
- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm;

- Uzupelnienie pobocza kruszywem.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Część II Wyrównanie i uporządkowanie działki 780/3 w Brzezówce

Zakres prac obejmuje:

- Roboty ziemne - korytowanie na gł. 50 cm wraz załadunkiem i odwozem ok. 80 % urobku do 2 km (gruntu i gruzu), pozostała część do wbudowania na miejscu, profilowanie dna i skarpy rowu;

- Roboty ziemne - niwelacja terenu gruntem nasypowym wraz z zagęszczeniem warstwy gr. 35 cm do współczynnika $I_s \geq 0,95$ grunt z dokopu pozyskanego własnym staraniem Wykonawcy;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego śr. gr. 10 cm

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Część III Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1 - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Szklary na 2023 r.

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1. Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 2057

- Wbudowanie kruszywa łamanego - poprawa przejezdności istniejącej nawierzchni.

Zadanie 2. Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 856/1

- Wbudowanie kruszywa łamanego - poprawa przejezdności istniejącej nawierzchni,

- Montaż korytek przejezdnych w istniejącej nawierzchni tłuczniowej.

Zadanie 3. Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 1598

- Rozbiórkę istniejącego przepustu z kręgów betonowych fi 40 wraz zacięciem i rozbiórką nawierzchni bitumicznej i podbudowy tłuczniowej, z utylizacją urobku;

- Wykonanie ławy żwirowej gr. 15 cm;

- Montaż przepustów rurowych fi 40 PCV - SN-8 wraz z zasypką z materiału sypkiego;

- Montaż ścianek betonowych prefabrykowanych fi 40;

- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej śr. gr. 15 cm;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5 cm.

Zadanie 4. Remont drogi wewnętrznej na działce nr. 1059 i 1029/1

- Wbudowanie kruszywa łamanego - poprawa przejezdności istniejącej nawierzchni.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

Część IV Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Hyżne na 2023 r.

Zakres prac obejmuje:

- Rozbiórkę istniejącego umocnienia nawierzchni z elementów betonowych wraz z przygotowaniem do ponownego budowania;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm;

- Montaż korytek betonowych szer. 50 cm na ławie betonowej gr. 10 cm - materiał Inwestora
- w kalkulacji należy ująć załadunek i transport z m. Hyżne na plac budowy do 4 km;
- Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych otworowych na podsypce piaskowo-cementowej gr. 6 cm
- materiał Inwestora - w kalkulacji należy ująć załadunek i transport z m. Hyżne na plac budowy do 6,5 km.

Szczegółowy zakres ilościowy przedstawiono w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót.

W wycenie należy ująć wszelkie koszty materiałowo - sprzętowe do kompleksowego wykonania zadania.

Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz ilość został określony w załączniku – kosztorys ofertowy.

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień:

Część I – 30.08.2023 r.

Część II – 10.07.2023 r.

Część III – 31.07.2023 r.

Część IV – 30.08.2023 r.

Kryterium:

Cena 100 %

UMOWA (projekt)
zawarta w dniu roku, pomiędzy:

Gminą Hyżne z siedzibą w Hyżnem, 36-024 Hyżne 103, NIP: 813-33-03-324,
reprezentowaną przez:

Bartłomiej Kuchtę – Wójta Gminy Hyżne,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Moniki Szmyd**
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:

.....

reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Gminy Hyżne została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej: „Umową”:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na wykonaniu zadania pn.:
.....
zgodnie z przedstawionym kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z procedurami i załącznikami do umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, Prawem budowlanym i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi realizacji robót będących przedmiotem umowy z najwyższą starannością i w terminach umownych. Wykonawca w czasie prowadzonych robót zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia terenu objętego pracami.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia prac: **data zawarcia umowy.**
2. Termin zakończenia robót:dni od zawarcia umowy to jest.
.....

§ 3

1. Za wykonanie prac Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości:
 - 1) cena netto zł.
(słownie:/100)
 - 2) VAT 23% zł.
(słownie:/100)
 - 3) cena brutto zł.
(słownie:/100)

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmiennie do czasu zakończenia budowy i odbioru końcowego robót.
3. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na podstawie podpisanego protokołu odbioru bez uwag wykonanych robót, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
4. Ustala się formę płatności za przedmiot zamówienia jako przelew.
5. Dla celów wystawienia faktury Wykonawca winien posługiwać się następującymi danymi:

Nabywca:

Gmina Hyżne

36-024 Hyżne 103

NIP: 813-33-03-324

§4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt, uprawnienia i doświadczenie pozwalające mu na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
4. W czasie prowadzenia prac należy umożliwić korzystanie z obiektu użytkownikom, Zamawiający nie przewiduje przerw w pracach dłuższych, jak przerwy technologiczne wymagane w celu należytego wykonania robót budowlanych.
5. Po zakończeniu całości robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, usunąć wszelkie pozostałości po przeprowadzonych pracach w sposób gwarantujący nieponoszenie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego z tego tytułu.

§ 5

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości:
 - a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
 - b) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,
 - c) 20% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
3. W przypadku wystąpienia przesłanek uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych Zamawiający może wystawić Wykonawcy Notę obciążeniową lub potrącić wymagane kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający może dokonać potrącenia wymaganych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy.

5. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanych opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6

1. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego w ciągu 7 dni (niezwłocznie) od daty wykonania zamówienia i zgłoszenia wykonania Zamawiającemu.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin do ich usunięcia;
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kosztorys powykonawczy,
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 7

1. Wykonawca, zawierając niniejszą Umowę, udziela Zamawiającemu gwarancji obejmującej pełny zakres wykonanych prac, na warunkach określonych poniżej.
2. Termin gwarancji ustala się na 5 lat na wykonaną usługę oraz na zastosowane materiały, licząc od daty odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac w wyznaczonym terminie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali nowy termin usunięcia usterek. Okres gwarancji zostanie każdorazowo przedłużony o czas naprawy.

4. Okres, o którym mowa w ust. 3, może zostać wydłużony w zależności od charakteru stwierdzonych wad, usterek, o czym Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, wskazując nowy termin usunięcia wad i usterek, a także podając przyczynę takiego stanu rzeczy.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3 - 4 to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający w okresie gwarancji może wyznaczyć co najmniej 1 w roku przegląd gwarancyjny.
7. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.
8. Koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych ponosi każda ze stron we własnym zakresie.
9. W przeglądach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczą przedstawiciele każdej ze stron.
10. O terminach planowanych przeglądów gwarancyjnych oraz terminie przeglądu pogwarancyjnego Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
11. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych przeglądów. W przypadku nie usunięcia wad w wymaganym terminie Zamawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 5.
12. Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
 - b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
 - c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych,
 - f) W przypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do prawidłowego wykonywania umowy.
2. Odstąpienia od Umowy dokonuje się w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust. 1.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi polubownego załatwienia sprawy.

§ 10

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny w Rzeszowie.

§ 11

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY**

Załącznikami do umowy są:
Zapytanie ofertowe