

# OBWIESZCZENIE – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki, gm. Hyżne” na dz. o nr ewid. w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne”

WÓJT GMINY HYŻNE  
woj.podkarpackie

Hyżne, dnia 17.08.2023 r.

8044228.2.2023.MK.2

## OPWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 19 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1961, poz. 2985, z późn. zm.) – dalej „KPA” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzieleniu informacji o budowie i sposobie realizacji przedsięwzięcia w obszarze planowanej drogi o numerze ewidencyjnym na Brzezówce (Dz. U. z 2022 poz. 1323 ze zm.) – dalej „ustawa”

### zamierzonymi sposobie postępowania

- 1) w celu realizacji postępowania przewidzianego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (z) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki, gm. Hyżne” na dz. o nr ewid. w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne oraz o możliwości rozpoczęcia robót i wyprzedzenia robót do wykonania prac przygotowawczych oraz wykonania robót
- 2) w sprawie przez Powiatowego Przedstawiciela Wykonczego w Krakowie opinii środowiska (nr 0004/0023/141/2023 z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu do nat. Organu 08.12.2023 r.), w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania,
- 3) w sprawie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Wodny Rody Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zarząd w Krakowie opinii nr 02/2023/01 z 08.2023 r. z dnia 08.08.2023 r. – data wpływu do nat. Organu 09.01.2023 r.), w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania,
- 4) w sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie opinii nr 0004/0023/141/2023/08 z dnia 08.12.2023 r. (data wpływu do nat. Organu 08.12.2023 r.), w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.

Decyzja budowa postępowania będzie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

Informacja o tym, że zainteresowane strony mogą zgłosić się o udzielenie sprawy w Urzędzie Gminy w Hyżnie (ul. 6-06) dnia 17.08.2023 r. do dnia 07.09.2023 r. można uzyskać w następujący sposób i w następujących godzinach: w godzinach od 7:00 do 15:00 pod adresem: Urząd Gminy Hyżne, ul. 6-06 Hyżne 130.

Obronność wnosić w dniach od 17.08.2023 r. do 31.08.2023 r. 

### Opis sprawy

1. decyzja
2. decyzja postępowania wyprzedzenia robót i wyprzedzenia robót
3. zezw.

OBWIESZCZENIE – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki, gm. Hyżne” na dz. o nr ewid. w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne”

Hyżne, dnia 17.01.2023 r.

RIG4.6220.3.2022.MR.2

### OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000, ze zm.) – dalej „Kpa” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) – dalej „uoos”

#### zawiadaniom strony postępowania

- 1) o **zakończeniu postępowania dowodowego** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka - wzdłuż drogi na Borówki, gm. Hyżne” na dz. o nr ewid. w miejscowości Hyżne, gmina Hyżne** oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- 2) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie opinii sanitarnej znak PSNZ.9022.5.163.2022 z dnia 30.11.2022 r. (data wpływu do tut. Organu 01.12.2022 r.), w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.
- 3) o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Zarząd Zlewni w Krośnie opinii znak RZ.ZZŚ.1.435.190.2022.KŚ z dnia 04.01.2023 r. . (data wpływu do tut. Organu 09.01.2023 r.), w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.
- 4) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii znak WOOŚ.4220.17.67.2022.AB.2 z dnia 06.12.2022 r. . (data wpływu do tut. Organu 06.12.2022 r.), w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.

Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Hyżnem pokój nr 6. Od dnia 17.01.2023 r. do dnia 07.02.2023 r. można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem: Urząd Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 17.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Z upr. WÓJTA  
Dionizy Beda  
ZASTĘPCA WÓJTA

#### Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP Gminy Hyżne
3. a/a